

Palets de madera no retornable

Palet económico para transporte.
Tablas, grosor 15 mm, 70 mm de ancho.
Tacos de 80 x 80 x 80 mm.



descripción	carga (kg)		peso palet	alto palet (mm)	n° entradas	n° tablas	referencia
	estática	dinámica					
Palet 0,60 x 0,80m	1500	400	9kg	125	4	5	140.5005
Palet 0,80 x 1,20m	3000	800	12kg	125	4	6	140.5002
Palet 1,00 x 1,20m	3000	800	15kg	125	4	7	140.5004

Palets de cartón 100% reciclable para transporte

Muy ligero. Ideal para "remontar" expediciones. No necesita tratamiento antiparásitos para exportación (EEUU, Australia, Canadá, China, etc...).



descripción	carga (kg)		peso palet	alto palet (mm)	n° entradas	referencia
	estática	dinámica				
Palet 0,40 x 0,60m	500	150	1kg	110	2	126.3600
Palet 0,60 x 0,80m	1000	250	2,2kg	110	2	133.4300
Palet 0,80 x 1,20m	2500	500	6,2kg	125	4	129.3900




Palets de plástico

Palet de plástico heterogéneo de color negro para manipulación y transporte.
Muy robusto para almacenamiento.
Registro sanitario (n° R.G.S.A. 39.03048/TO).
Apto para exportación según normas internacionales.
Limpieza fácil.
Resistente a temperaturas extremas: de -25°C a +60°C.
Vida útil 3/5 años. 4 entradas.



descripción	carga (kg)		peso palet	alto palet (mm)	referencia
	estática	dinámica			
Palet de plástico apilable para almacenamiento en estanterías					
Palet 0,80 x 1,20m	7000	2000	27kg	150	139.4900
Palet 1,00 x 1,20m	7000	2000	31kg	150	125.3500
Palet de plástico encajable					
Palet 0,80 x 1,20m	7000	2000	20kg	130	132.4200
Palet 1,00 x 1,20m	7000	2000	22kg	130	127.3700



Taco para apilar
Apto para almacenamiento en estanterías



Taco para encajar



Palets de madera estándar

Palet estándar para transporte y almacenamiento.

4 entradas.

Tablas, grosor 20 mm, 100 mm de ancho.

Tacos 100 x 100 x 80 mm.



podemos tratar los palets de madera para exportación según norma IPPC-15

descripción	carga (kg)		peso palet	alto palet (mm)	n° tablas	referencia
	estática	dinámica				
Palet 0,80 x 1,20m	4000	1200	20kg	140	5	140.500
Palet 1,00 x 1,20m	4000	1200	25kg	140	7	1140.50

¡ palets nuevos sin estrenar !

Palet de madera Europeo

Palet Europeo 0,80 x 1,20 m, homologado según norma UNE.

4 entradas.

3 tablas, grosor: 22 mm, 145 mm de ancho.

2 tablas, grosor: 22 mm, 100 mm de ancho.

Tacos de 145 x 100 x 78 mm.



descripción	carga (kg)		peso palet	alto palet (mm)	referencia
	estática	dinámica			
Palet 0,80 x 1,20m	400	140	25kg	145	100.2725

Palets de fibra de madera prensada

Fácil encajabilidad, (50 uds. en 2 metros de altura). Reducido coste de transporte y almacenamiento.

Peso inferior al peso del palet convencional.

Existe una medida especial para contenedores de barco.

Aptos para exportación a EE.UU., China, Japón, Taiwan, Australia, Canada, México, Chile, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, etc..

4 entradas.



especial exportación



descripción	carga (kg)		peso palet	alto palet (mm)	referencia
	estática	dinámica			
Palet 0,40 x 0,60m	1000	250	3kg	120	138.4800
Palet 0,40 x 0,80m	2000	500	3,5kg	130	124.3400
Palet 0,60 x 0,80m	2000	500	5kg	125	117.2700
Palet 0,80 x 1,20m	3000	1000	10kg	135	125.3501
Palet 0,80 x 1,20m	1000	250	7kg	120	126.3613
Palet 1,00 x 1,20m	3000	1000	15kg	135	123.3300
Palet 1,14 x 1,14m	3000	1000	15kg	143	114.2414

POR UNIDADES EN 24 HORAS




20 modelos de palets en 24 horas



Cintas para paletizar, flejar y enfardar

Para mantener las cargas paletizadas y enfardar (tubos, bidones, etc...). La cinta blanca se quita sin dejar huellas. No daña los textos de las cajas (códigos de barras, etc...) cuando se retira. Polipropileno.

descripción	metraje x ancho	envase	referencia
Cinta naranja	66m x 19mm	16	155.6503
Cinta blanca	66m x 25mm	12	155.6504
Aplicador, ref. 155.6511			



Cantoneras de plástico

Esquinas de plástico "fino". Cubren los ángulos 3,5 cm por cada lado.



Cantoneras de cartón compacto

Esquinas de cartón compacto. Cubren los ángulos 3,5 cm por cada lado.

Cantoneras para paletizar

lado x lado x largo (cm)	envase	referencia
cantoneras plástico		
3,5 x 3,5 x 100	25	143.5307
cantoneras cartón compacto		
3,5 x 3,5 x 120	25	100.3120
3,5 x 3,5 x 160	25	100.3119
cantoneras cartón doble		
10 x 10 x 60	15	156.6613
10 x 10 x 120	15	189.9942



Cantoneras de cartón doble

Esquinas de cartón doble reciclado de 750 gr/m². Cubren los ángulos 10 cm por cada lado. Ideal para paletización. Se cortan fácilmente con un cutter.



Separadores de cartón

Cartón sencillo de calidad estándar (400 gr/m²), 3 mm de espesor. Cómodo para separar, proteger y bloquear productos en sus embalajes. Se cortan fácilmente con un cutter. 100% reciclable. Paquetes de 25 uds.

medidas (mm)	referencia
800 x 1200	100.1982
1000 x 1200	100.2984

Fondos y tapas para palets

Cartón doble kraft 800 gr/m². Buena resistencia a la humedad. Ideal para montar y proteger palets de mercancías. Paquetes de 25 uds. Alto tapa/fondo: 10 cm.



medidas (mm)	referencia
600 x 800	187.9704
800 x 1200	187.9700
1000 x 1200	187.9702



Entregado sin grapar